



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 547**

11 Μαΐου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 12959/48 (1)

Αποδοχή παραίτησης ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και διορισμός νέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 13, 14 και 15 του Β΄ Κεφαλαίου του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

β) του άρθρου 9 του Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»(Α΄ 46).

γ) του Π.Δ. 366/96 « Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» (Α΄236) όπως ισχύει σήμερα.

δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α΄ του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).

2. Την με αριθ. 42276/4678/29.8.2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου»(Β΄ 1078) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 61219/6507/5.10.2000 (Β΄ 1240)ομοία.

3. Τις από 7.5.2001 παραιτήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του τακτικού μέλους Θεόδωρου Λιότσου και του αναπληρωματικού Ευάγγελου Μπαλτά.

4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε τις από 7.5.2001 παραιτήσεις, του τακτικού μέλους Θεόδωρου Λιότσου και του αναπληρωματικού Ευάγγελου Μπαλτά.

2. Διορίζουμε, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τους κάτωθι:

α. Τον Αντώνιο Δημητριάδη, συνταξιούχο τ. Γεν.Δ/ντή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους Θεόδωρου Λιότσου.

β. Τον Βασίλειο Βραχά, υπάλληλο ΔΕΗ, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους Ευάγγελου Μπαλτά.

3. Η θητεία τους ορίζεται για τον υπόλοιπο χρόνο της πενταετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αριθ. 42276/4678/29.8.2000 (Β΄ 1078) και 61219/6507/5.10.2000 (Β΄ 1240) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Αριθ. 434 (2)

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Νομοί: Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλ/νίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/1960 «Περί μέτρων επεκτά-

σεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1969 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».

3. Την απόφαση 301/15.9.1998 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «Περί μεταβιβάσεως εξουσίας προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.».

4. Την 332165/15.2.2001 απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προωθουμένων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001.

5. Το Ν. 2503/1997 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».

6. Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως και τα προωθούμενα είδη και ποικιλίες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας.

Οπου η απόφαση ορίζει Δήμους και Κοινότητες νοούνται αυτοί που προϋπήρχαν της δημοσίευσης του Ν. 2539/1997 «Περί Συγκροτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Για τα εσπεριδοειδή γενικά χρησιμοποιούνται ως βασικά υποκείμενα τα Citranges και ιδιαίτερα το Citrange Carrizo, τα Citrumelos και ιδιαίτερα το Cittrumelo swingle σε όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7%.

Σε εδάφη όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα και δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από την ίωση Tristeza θα χρησιμοποιούνται τα υποκείμενα C. taiwanica και η νεραντζιά (C. aurantium), και η C. volkameriana για τις λεμονιές, για την πορτοκαλιά Navelate και τη μανταρινιά Minneola.

Η παρούσα εφαρμόζεται για τις μετατροπές των παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, των εκφυλισμένων ή των ανεπιθύμητων ποικιλιών στο Νομό.

Εν γένει για τα εσπεριδοειδή δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδώνων.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Αιγείρας, Ακράτας, Καλαμιάς, Παραλίας Πορρωβίτσας, Ποταμίτικου Γιαλού, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Τράπεζας, Διακοφτού, Ζαχλωρίτικων, Ελαιώνος, Ροδιάς, Νικολαΐικων, Ριζομύλου, Ελίκης, Κουλούρας, Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών, Δημητρόπουλου, Αγ. Κων/νου, Ροδοδάφνης, Νερατζών, Σελιανίτικων, Λόγγου, Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήριας, Δρεπάνου, Ψαθοπύργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου, Ακταίου, Ρίου, Πάτρας, Οβρυάς, Σαραβαλίου, Παραλίας, Μιντιλογλίου , Ρογίτικων, Μονοδενδρίου, Βραχνέϊκων, Τσουκαλέϊκων και Καμινίων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτητων) Κ. Αχαΐας, Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

δ) Τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ακράτας και του Δημοτικού διαμερίσματος (τέως Κοινότητος) Σελινούντα που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

1.1.1. Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ομφαλοφόρες ποικιλίες New hall, Navelina, Ro 25, Skagg;s Bonanza με υποκείμενα το Carrizo citrange ή την Citrus taiwanica. Οι όψιμες ποικιλίες Valencia στα υποκείμενα Cittumelos. Οι όψιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες: α) Navelate στα υποκείμενα Citrumelos και C. volkameriana. β) Lane late στα υποκείμενα Citrumelos. Οι αιματόσαρκες ποικιλίες Tarocco και Γουρίτσης στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια στα υποκείμενα Citrumelos.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, SRA -63, ΠΟΡΟΥ στο υποκείμενο Carrizo citrange.

Το μανταρίνι Nova σε όλα τα υποκείμενα.

Τα μανταρίνια FORTUNE και ORTANIQUE κατά προτίμηση στα υποκείμενα Citrumelos και Citrus taiwanica.

1.1.3 Λεμονιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία INTERDONATO στις παραλιακές ζώνες του νομού και η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Οι ποικιλίες EUREKA και ΜΑΓΛΗΝΗ στις κατάλληλες περιοχές που δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας.

Η ποικιλία Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C. volkameriana στις ψυχρότερες περιοχές του Νομού.

Η καλοκαιρινή ποικιλία Ζαμπετάκη στις κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

Οι όψιμες ποικιλίες Ziagara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτειμούνται τα υποκείμενα της C. volkameriana.

ΖΩΝΗ Β

Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ακράτας, Αμπέλου, (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Καλαμιάς, Ελίκης, Ριζομύλου, Σελινούντα, Κουλούρας και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκειμένων λόφων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Μαμουσιάς (μόνο η περιοχή Δερβενίου) και Φτέρης (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

δ) Τις αγροτκές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κρήνης, Πατρών, Καλλιθέας, Ρωμανού, Θέας, Θεριανού, Αγ. Στεφάνου, Α. Αχαϊ-

ας, Πετροχωρίου, Καραΐικων, Μύρτου, Κρίνου, Πέτα, Καγκαδίου, Ριόλου, Απιδεώνος, Σαγαΐικων, Βουπρασίου, Ν. Βουπρασίου, Λιμνοχωρίου, Λακκόπετρας, Αράξου, Λουσικών, Αγιοβλασίτικων, Αχαϊκού.

ε) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού, Κ. Αχαΐας (γιά τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου).

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού.

1.1.5 Μανταρινοειδή:

Οπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού.

1.1.6 Λεμονιά:

Με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας ύστερα από εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και / ή του αρμοδίου Τμήματος της Δ/νσης Γεωργίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθουμένων ποικιλιών της παραγράφου 1.1.3 ΜΟΝΟ σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.2 Υποτροπικά φυτά:

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Πεκάν:

Οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. Η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μή θερμά κλίματα.

Για την καλλιέργεια πεκάν η επιλογή των καταλληλοτέρων τοπικών τοποθεσιών, των φορέων υλοποίησης των ποικιλιών και ιδιαίτερα η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της καλλιέργειας γίνονται από επιτροπή υπεύθυνη προς τούτο που συγκροτείται από:

α) τη Δ/νση Π.Α.Π. Δ/κής, τμήμα Εσπεριδοειδών και Υποτροπικών.

β) τη Δ/νση Εισροών Φυτ. Παραγωγής, τμήμα Β΄ Πολ/κου Υλικού και Αμπέλου

γ) το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων και

δ) γεωπόνους της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1.2.3. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός.

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

1.3 Μηλοειδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9) και ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στο βακτηριακό κάψιμο συγκριτικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε κατάλληλες περιοχές κυρίως πεδινές και εφ΄όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια αχλαδιάς στο τοπικό γεωργικό της πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

1.3.2 Nashi:

Πρόκειται για νέο είδος που ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Προωθείται στις πεδινές κυρίως περιοχές εφόσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να το εντάξει στο τοπικό της γεωργικό πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες HOSUI, KOSUI και CHOJURO.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο τον κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

- Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες και μή παγετόπληκτες περιοχές του νομού εφόσον κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας, ως αποδεδειγμένα κατάλληλες.

- Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά:

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές, σε περιοχές του νομού που κρίνει κατάλληλες η Δ/νση Γεωργίας.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) συστήνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνημης ποικιλίας STELLA.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου ιώσεων και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις δαμασκηνιές Ιαπωνικού τύπου και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια δαμάσκηνα:

Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι σχεδόν όλες αυτόστειρες. Γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επειδή δε ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποφεύγεται η φύτευσή τους σε περιοχές του νομού που πλήττονται από όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

Οι ποικιλίες

• CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την LARODA

• LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA

• BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή / και την BLACKGOLD

• BLACK GOLD με απικονιαστή την ANGELENO ή/ και τις BLAC DIAMOND και BLACK GOLD

• BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και τις BLACK GOLD και FRIAR

• FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή /και την LARODA

• BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την FRIAR

• ANGELENO με επικονιαστή την BLACK GOLD ή / και την SIMCA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

β) Αποξηραινόμενα δαμάσκηνα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

1.5 Ακρόδρυα:

1.5.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

1.5.2 Καρυδιά:

Οι ποικιλίες:

- GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώϊμης βλάστησης) με επικονιαστή την AMIGO ή την PEDRO
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους όπως παραπάνω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE
- HARTLEY (πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.
- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) με επικονιαστές την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως προωθείται κάθε άλλη ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά:

Κάθε ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας και που δεν παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα προσβολής από το μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

1. 6 Διάφορα:

1.6.1 Συκιά για παραγωγή Νωπών Σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλών και προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS, VACCINIUM CORYMBOSUM και οι υβριδιακές τους μορφές στις ορεινές και ημειορεινές περιοχές του νομού.

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Γεωργίας θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής και ΜΟΝΟ εφόσον κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Στα αμπελοειδή προωθούντι οι συνιστώμενες ποικιλίες κατά Νομό όπως αναφέρονται στην υπ΄αρ. 406493/12.12.2000 υπουργική απόφαση περί «ταξινόμισης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων και αναφέρονται συγκεκριμένα στις υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

Σημειώνουμε ότι η επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν. (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

΄Οσον αφορά ειδικά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρωίμου και οψίμου ωριμάνσεως.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά Υπό κάλυψη:

3.1.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Εξ' αυτών ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, Ηλέκτρα Ronita κ.λ.π.

3.1.2 Αγγούρι υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στον Νομό και ιδιαίτερα τα CADOR, VENUS, KAMARON, LUBERON, IMANOL κ.λ.π.

3.1.3 Φράουλα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS κ.λ.π.

3.1.4 Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια Μελιτζάνας, Πιπεριάς, Πεπονοειδών, Φασολάκια, κολοκύθια και μαρούλια.

3.2 Κηπευτικά στην Υπαιθρο:

3.2.1 Τομάτα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες και υβρίδια που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη και άλλες ποικιλίες όπως ERATO-F1, CORBI-F1, GALLI κ.λ.π. εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

3.2.2 Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.3. Πατάτα:

Κάθε ποικιλία κατάλληλη για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

3.2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες με ιδιαίτερη προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.5 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια, αγγουράκι, κουνουπίδι και λάχανο στις προσφερόμενες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.6 Γενικά για τα κηπευτικά:

Γιά όλα τα κηπευτικά, εκτός της πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με σκοπό την πρωϊμιση ή οψίμηση της παραγωγής.

Η αναφορά συγκεκριμένων ποικιλιών και υβριδίων όλων των κηπευτικών που έγινε παραπάνω, δεν σημαίνει ότι αποκλείονται άλλες ποικιλίες και υβρίδια που θα υποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους, στις τοπικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

4. ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SPP κ.λ.π. ύστερα από

σύμφωνη γνώμη της Δ./νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

5.1.1 Κομμένα λουλούδια:

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέμπερες, Στρελίζιες, Ορχιδέες, Βολβοειδή κ.λ.π.

5.1.2 Φυλλώματα:

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

5.1.3 Γλαστρικά είδη:

Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία, Κυκλάμινο, Φυτά φυλλώματος κ.λ.π.

5.1.4 Πολλαπλασιαστικό υλικό

5.2 Καλλιέργειες στην Υπαιθρο:

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

5.2.1 Κομμένα λουλούδια: Όπως στην παράγραφο 5.1.1 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.2 Φυλλώματα: Όπως στην παράγραφο 5.1.2 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.3 Γλαστρικά είδη: Όπως στην παράγραφο 5.1.3 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.4 Φυτά Κηποτεχνίας:

Όλα τα είδη που θεωρούνται κατάλληλα για το περιβάλλον και τις τοποθεσίες του νομού.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

6.1 Για όλες τις Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη - Προωθούνται:

- Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.
- Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως η υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, πάσης φύσεως συστήματα άρδευσης, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.
- Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμιση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

6.2 Για την Καλλιέργεια του Σπαραγγιού - Προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας και ειδικότερα:

- Πολλαπλασιαστικό υλικό
- Οι έγγειες βελτιώσεις.
- Τα συστήματα άρδευσης συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για πρωϊμηση της παραγωγής.
- Μηχανήματα - εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια

6.3 Για τις Καλλιέργειες Μανιταριών - Προωθείται:

Η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οκογενεικής μορφής, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική Εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος της καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

6.4 Για την Καλλιέργεια της Ανοιξιάτικης Πατάτας - Προωθείται:

Η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώϊμες περιοχές του νομού.

6.5 Για τα θερμοκήπια και ριζωτήρια - Προωθούνται:

Οι εγκαταστάσεις τους για Κηπευτικά, Ανθοκομικά και Δενδροκομικά είδη και τα υπόστεγα σκίασης για τα ανθοκομικά είδη.

1.3. Για τις Καλλιέργειες Πεπόνι, Καρπούζι, Σπαράγγι, Φασολάκια, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σαλάτες, Μαρούλια, Κολοκυθάκια, Φράουλα, γαρύφαλα, γλαδίολου, τουλίπας, διατσίντο, γυψοφίλης και solitagum - Προωθείται:

Η εγκατάσταση υψηλών τολ. (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού κλίματος ζώνες.

α) Για τα μονόκριτα τολ το άνοιγμα (πλάτος στη βάση) θα κυμαίνεται από 4,5 έως 5,0 μέτρα, το ύψος από 1,8 μέτρα έως 2,2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 μέτρα.

β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής μονάδας (τολ) θα είναι ίδιες με του μονόρικτου τολ και το τελικό μέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρ.

γ) Για κάθε γεωργική εκμετάλλευση ή έκταση ενιαία ή μη με εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που μπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ΄αυτών συνολικά. Για τις ανθοκομικές καλλιέργειες μέχρι 5,0 στρέμματα ανά καλλιέργεια.

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 στο Νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

α. Επαρχία Ηλείας

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) : Νέας και Παλαιάς Μανωλάδας, Βάρδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Δουνεϊκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς μεταξύ της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου και παραλίας. Ολόκληρη η αγροτική περιοχή των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Λευκοχωρίου, Νεοχωρίου Μυρτουντίων, Κάστρου, Καλυβίων Μυρτουντίων, Κ. Παναγίας, Κυλλήνης, Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου, Κατακόλου, τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Λυγιάς, Βαρθολομιού, δυτικά του δρόμου Λυγιάς - Βρανά - Βαρθολομιού και οι αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Καβασίλων Σταφιδοκάμπου, Τραγανού για την περιοχή που ορίζεται Δυτικά του δρόμου Τραγανού - Όλγας. Επίσης οι αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τ. Κοινοτήτων) Αγίας Μαύρας, Σώστι, Αυγείου, Καλυβίων Ηλιδας, Ηλιδας που περικλείονται μεταξύ του επαρχιακού δρόμου Γαστούνης - Κέντρου και ποταμού Πηνειού.

β. Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Επιταλίου, Αγριδίου, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών, Ζαχάρως, Σχίνων, Αρήνης, Καλιδόνας, Ταξιαρχών, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Αγ. Ηλία, Γιαννιτσοχωρίου, δυτικά της οδού Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και ολόκληρη την αγροτική περιοχή Κ. Σαμικού, Κ. Ξηροχωρίου και τον Οικισμό Θολό

1.1. 1 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.3 Λεμονιά:

Οι αναφερόμενες ποικιλίες στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.3 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέϊπ φρούτ)

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδαίτερα η STAR RUBY κατά προτίμηση στο υποκείμενο citrumelo.

Ζώνη Β

Α. Περιλαμβάνει τη ζώνη Α καθώς και το υπόλοιπο των αγροτικών περιοχών όλων των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) των δύο Επαρχιών που μνημονεύονται στην Α ζώνη εσπεριδοειδών με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη Β το υπόλοιπο των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ταξιαρχών και Ανηλίου.

β) Στά Δημοτικά διαμερίσματα (τέως Κοινότητες) Σχίνων και Αρήνης περιλαμβάνεται στη Ζώνη Β μόνο η κτηματική περιοχή σε απόσταση 200 μ. δεξιά και 700 μ. αριστερά του παραπόταμου «Ακίλα» ενώ στο Δημοτικό διαμέρισμα (τέως Κοινότητα) Καλλιδόνας μόνο η κτηματική περιοχή ένθεν και ένθεν του παραπόταμου «Καλιδονέϊκου» και σε απόσταση 500 μέτρα.

Β. Επίσης περιλαμβάνει:

α) Επαρχία Ηλείας:

Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων: Ανδραβίδας, Λεχαινών, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Πύργου και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τεως Κοινοτήτων): Στρουσίου, Μυρσίνης, Μάχου, Δήμητρας, Καρδιακαυτίου, Καβασίλων, Τραγανού, Σταφιδοκάμπου, Ελαιοχωρίου, Αγ. Μαύρας, Κοροίβου, Ρουπακίου, Αμπελοκάμπου, Σαβαλίων, Ροβιάτας, Καρδαμά, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φοναϊτίκων, Πρασίνου, Κατσαρού, Λαστεΐκων, Μυρτιάς, Αγ. Γεωργίου, Βυτινέϊκων, Γρανιτσεϊκων, Σκουροχωρίου, Αγ.Ιωάννου, Κολλυρίου , Βαρβάσαινας και Σαλμώνης

Επίσης τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων, Ηλιδας, του Αγ. Δημητρίου μεταξύ του Πηνειού ποταμού και του δημοσίου δρόμου Γαστούνης - Φράγματος Πηνειού.

β) Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτκές περιοχές του Δήμου Κρέστενας και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Μακρυσίων, Καλυβακίων, Καλλικώμου, Αλφειούσας, Βρίνας και Πρασιδακίου.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του Νομού Αχαϊας.

1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαϊας.

1.2 Υποτροπικά φυτά :

1.2.1. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοινώς μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1 της ζώνης Β του Νομού Αχαϊας.

1.2.2 Φραγκοσυκιά:

Οι ποικιλίες ΧΑΙ, ΡΕ-1, ΚΑ -2 και ΡΟ-2 στις θερμότερες, ξηρικές και υπήνεμες περιοχές του νομού.

1.2.3 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

Για τις καλλιέργειες φραγκοσυκιάς και πεκάν η επιλογή των καταλληλότερων τοπικών τοποθεσιών, των φορέων υλοποίησης των ποικιλιών και ιδιαίτερα η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών της γίνεται από επιτροπή υπεύθυνη προς τούτο που συγκροτείται από:

α) τη Δ/νση Π.Α.Π. Δ/κής, τμήμα Εσπεριδοειδών και Υποτροπικών.

β) τη Δ/νση Εισροών Φυτ. Παραγωγής, τμήμα Β΄ Πολ/κού Υλικού και Αμπέλου.

γ) το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων και

δ) Γεωπόνους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

1.2.4. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.3. της Β΄ Ζώνης του νομού Αχαΐας.

1.3 Μηλοειδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

1.3.2 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.1 για το νομό Αχαΐας.

1.4.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

1.5 Ακρόδρυα:

1.5.1 Φιστικιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1 για το νομό Αχαΐας.

1.5.2 Καρυδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.3 για το νομό Αχαΐας.

1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ:

1.6.1 Συκιά για παραγωγή Νωπών Σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.1 για το νομό Αχαΐας.

1.6.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.2 για το νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 και 3.2.6. για το νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ :

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το νομό Αχαΐας.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 και 6.6 για το νομό Αχαΐας.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 για το νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι προωθούμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Πέραν των αναφερομένων ποικιλιών στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας, προωθείται ακόμη η ομάδα SATSUMA και ιδιαίτερα οι κλώνοι της CLASUELINA, MIYAGAWA WASE και OKITSU.

1.1.3 Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Η ποικιλία Inderdonato στις παραλιακές ζώνες.

Η ποικιλία Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C.Volcameriana στις ψυχρότερες περιοχές του νομού.

Οι όψιμες ποικιλίες ziangara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμούνται τα υποκείμενα της C. volkameriana.

Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάϊτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Οχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάστρου Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας, Λουτρακίου, Ματαράγκας, Δαφνιάς και Παλαιοχωρίου.

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της Ζώνης Α΄ του Νομού Αχαΐας.

1.1.5 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της Ζώνης Α΄ του νομού.

1.2 Υποτροπικά φυτά:

1.2.1. Μεσπιλέα Ιαπωνική (κοινώς μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1. της Β΄ Ζώνης Νομού Αχαΐας.

1.2.2 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

1.2.3. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.3. του Νομού Αχαΐας.

1.3. Μηλοειδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

1.3.2 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:

1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις ξηροθερμικές τοποθεσίες του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4. 2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

1.5 Ακρόδρυα:

1.5.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

1.5.2 Καρυδιά:

Προωθούνται οι ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2 για το νομό Αχαΐας.

1.5.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.3 για το νομό Αχαΐας.

1.6 Διάφορα:

1.6.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.1 για το νομό Αχαΐας.

1.6.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.2 για το νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 , 3.2.5 και 3.2.6. για το νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SPP κ.λ.π. ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιλέργειες Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 για το νομό Αχαΐας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 9 Απριλίου 2001

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δ.Γ.Α.
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ